ОТРАСЛЕВАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ГАЗПРОМ

$(ab)c=a(bc)$ $E=mc^2$

Использовать только эту сторону листа, обратная сторона не проверяется!

ШИФР 22315

Класс 10 **Вариант** 11 **Дата Олимпиады** 10.02.18

Площадка написания Санкт-Петербургский горный университет.

Задача	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Σ Цифрой	Σ Прописью	Подпись
Оценка	4	4	–	8	8	12	12	0	–	–	48	сорок восемь	~~Ильин~~

№1.

$$A=\frac{2^{-2}+2018^0}{(0,5)^{-2}-5(-2)^{-2}+\left(\frac{2}{3}\right)^{-2}}+4,75.$$

1) $2^{-2}+2018^0=\frac{1}{4}+1=\frac{5}{4}$

2) $(0,5)^{-2}-5(-2)^{-2}+\left(\frac{2}{3}\right)^{-2}=4-\frac{5}{4}+\frac{9}{4}=5.$

3) $\frac{5}{4\cdot 5}=\frac{1}{4}=0,25.$

4) $0,25+4,75=5.$; $0,6\cdot A=0,6\cdot 5=3.$

Ответ: 3. +4б

№2.

„Новатэк" : „Роснефть" : „Лукойл" = $\frac{1}{5}:\frac{1}{2}:\frac{1}{10}$

„Газпром" = 0,3 · „Роснефть."

$P=H+Л+Г+8$; Пусть Р – это „Роснефть"
Н – это „Новатэк"
Л – это „Лукойл"
Г – это „Газпром".

$H:P:Л=\frac{1}{5}:\frac{1}{2}:\frac{1}{10}$.

Пусть $H=\frac{1}{5}x$; $P=\frac{1}{2}x$; $Л=\frac{1}{10}x$,

тогда $Г=0,3\cdot\frac{1}{2}x=\frac{3}{10}\cdot\frac{1}{2}x=\frac{3}{20}x.$ +4б

$\frac{1}{2}x=\frac{1}{5}x+\frac{1}{10}x+\frac{3}{20}x+8$; $x\left(\frac{10}{20}-\frac{4}{20}-\frac{2}{20}-\frac{3}{20}\right)=8$

$x=8\cdot 20=160$ млрд. куб. м. ; $P=80$ млрд куб.м ; $Л=16$ млрд куб.м ; $H=32$ млрд куб.м ; $Г=24$ млрд. куб.м.

Ответ: „Новатэк": 32 млрд. к.м. ; „Роснефть": 80 млрд к.м. ; „Лукойл": 16 млрд. к.м. ; „Газпромнефть": 24 млрд к.м.

№4

$$\sqrt{x^3-3x+1}-x\geq -1$$

$$\sqrt{x^3-3x+1}\geq x-1$$

$$\begin{cases} x\geq 1 \\ x^3-3x+1\geq (x-1)^2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x\geq 1 \\ x^3-3x+1-x^2+2x-1\geq 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x\geq 1 \\ x^3-x^2-x\geq 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x\geq 1 \\ x(x^2-x-1)\geq 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \left[\begin{array}{l} x=0 \\ x=\frac{1+\sqrt{5}}{2} \\ x=\frac{1-\sqrt{5}}{2} \end{array}\right. \\ x\geq 1 \end{cases}$$

$$x=\frac{1+\sqrt{5}}{2}$$

Ответ: $\frac{1+\sqrt{5}}{2}$. +8б

№5.

$$\frac{\sin^4\alpha+\cos^4\alpha-1}{\sin^6\alpha+\cos^6\alpha-1}=\frac{2}{3};$$

$$\frac{\sin^4\alpha+\cos^4\alpha-1}{\sin^6\alpha+\cos^6\alpha-1}=\frac{((\sin^2\alpha+\cos^2\alpha)^2-2\sin^2\alpha\cos^2\alpha)-1}{\sin^6\alpha+\cos^6\alpha-1}=$$

$$=\frac{1-2\sin^2\alpha\cos^2\alpha-1}{(\sin^2\alpha+\cos^2\alpha)(\sin^4\alpha+\cos^4\alpha-\sin^2\alpha\cos^2\alpha)-1}=\frac{-2\sin^2\alpha\cos^2\alpha}{1-2\sin^2\alpha\cos^2\alpha-\sin^2\alpha\cos^2\alpha-1}=\frac{-2\sin^2\alpha\cos^2\alpha}{-3\sin^2\alpha\cos^2\alpha}=$$

$$=\frac{2}{3},\ \text{ч.т.д.}$$

+8б


ОТРАСЛЕВАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ГАЗПРОМ

Использовать только эту сторону листа, обратная сторона не проверяется!

ШИФР 22315.

№6.

$S = 10$ км
$U_1 = 3$ км/ч
$U_2 = 5$ км/ч
$U_{оса} = 12$ км/ч



$U_{сближения} = U_2 - U_1 = 2$ км/ч.

t - время, через которое путешественники встретятся; $t = \frac{S}{U_{сбл.}} = \frac{10}{2} = 5$ ч. =>

=> Оса ~~пролет~~ будет летать на протяжении 5 часов со скоростью 12 км/ч => S' - путь, который пролетела оса равен: $S' = 12 \cdot 5 = 60$ км.


Ответ: 60 километров.

+125

№7.

$$\sqrt{8x-x^2-7} - \sqrt{11-x} \geq \sqrt{9x-x^2-18}$$

ОДЗ: $\begin{cases} 8x-x^2-7 \geq 0 \\ 9x-x^2-18 \geq 0 \\ 11-x \geq 0 \end{cases}$ $\begin{cases} x^2-8x+7 \leq 0 \\ x^2-9x+18 \leq 0 \\ x \leq 11 \end{cases}$ $\begin{cases} (x-7)(x-1) \leq 0 \\ (x-6)(x-3) \leq 0 \\ x \leq 11 \end{cases}$



$x \in [3; 6]$;

$$\sqrt{8x-x^2-7} \geq \sqrt{11-x} + \sqrt{9x-x^2-18}$$

$$8x-x^2-7 \geq 11-x+9x-x^2-18+2\cdot\sqrt{11-x}\cdot\sqrt{9x-x^2-18}$$

$$2\cdot\sqrt{11-x}\cdot\sqrt{9x-x^2-18} \leq 0.$$

$$2\cdot\sqrt{11-x}\cdot\sqrt{(6-x)(x-3)} \leq 0$$

Т.к. $\sqrt{11-x}$ и $\sqrt{(6-x)(x-3)} \geq 0$, то их произведение ≤ 0 тогда и только тогда, когда $\sqrt{11-x}$ или $\sqrt{(6-x)(x-3)}$ равны 0.

$\left[\begin{array}{l} x = 11 \text{ - не подходит по ОДЗ.} \\ x = 6 \\ x = 3 \end{array}\right.$

Ответ: ~~3; 6~~ 3; 6.

+125

№8.

$$\begin{cases} \sin x - \frac{1}{\sin x} = \sin y \\ \cos x - \frac{1}{\cos x} = \cos y \end{cases}$$

$1 \geq \sin\alpha \geq 0 \Rightarrow \frac{1}{\sin\alpha} \geq \sin\alpha; \Rightarrow \sin x - \frac{1}{\sin x} \leq 0,$

но $\sin y \geq 0 \Rightarrow \sin x - \frac{1}{\sin x}$ может быть равно $\sin y$ тогда и только тогда, когда и то и другое равно 0.

$\sin x - \frac{1}{\sin x} = 0 \Rightarrow \sin^2 x - 1 = 0 \Rightarrow \sin x = 1. \Rightarrow$

$\Rightarrow x = 90°; \Rightarrow \cos x = 0.$, что невозможно, т.к. $\cos x$ стоит в знаменателе во 2-м ур-ии.

Ответ: нет решений.

(−)