ГАЗПРОМ ОТРАСЛЕВАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ

Использовать только эту сторону листа, обратная сторона не проверяется!

ШИФР 45986

Класс 11 Вариант 2 Дата Олимпиады 02.03.2019

Площадка написания КНИТУ

Задача	1	2	3	4	5	6	Σ		Подпись
							Цифрой	Прописью	
Оценка	10	5	8	15	12	8	58	пятьдесят восемь	

1) Пусть изначальное число $\overline{xyz}_6$, тогда число в обратном порядке $\overline{zyx}_6$. Т.к обратное число на 21 больше исходного числа получаем уравнение $\overline{zyx}_6 = \overline{xyz}_6 + 21_{10}$. Переведём всё в десятичную систему.

$36z + 6y + x = 72x + 12y + 2z + 13$.

$34z = 71x + 6y + 13$.

Т.к система была шестеричной, то числа $0 \le x, y, z \le 5$

~~z~~ z - должно быть либо самым большим либо равняться y.

Пусть $z = 5$.

$157 = 71x + 6y$. При любом значении x (кроме 2, т.к при $x = 3$ - противоречие) y - нецелое.

$x = 0$. $y = \frac{157}{6} \approx 26,1$

$x = 1$ $y \approx 14,3$

$x = 2$ $y \approx \frac{15}{6} \approx 2,5$.

Пусть $z = 4$.

$143 = 71x + 6y$. Посчитаем:

$x = 0$ $y = \frac{143}{6} \approx 23,1$

$x = 1$ $y = 6$ - противоречие.

$x = 2$ - не может быть.

ГАЗПРОМ ОТРАСЛЕВАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ

Использовать только эту сторону листа, обратная сторона не проверяется!

ШИФР 45986

При $z=3$.

$3 \cdot 3 = 41x + 6y$.

$x=0 \quad y \approx 14{,}2$

$x=1 \quad y=3$. - получаем подходящие цифры.

Значит исходное число 133_6,

Ответ: 133_6. +

3) $\overline{(x \to y) \oplus (\bar{y} \to z)} \downarrow ((\bar{y} \vee z) \downarrow \overline{z \leftrightarrow x})$.

$\overline{\overline{(x \vee y) \leftrightarrow (\bar{y} \vee z)} \wedge (\bar{y} \wedge z) \wedge (\overline{\bar{z} \vee \bar{x}) \wedge (z \vee x)})}$

$((x \wedge \bar{y}) \vee (y \vee z)) \wedge (\bar{x} \vee y \vee (\bar{y} \wedge \bar{z})) \wedge ((\bar{y} \wedge z) \wedge ((z \wedge x) \vee (\bar{z} \wedge \bar{x}))$

упростить?

$((x \wedge \bar{y}) \vee (y \vee z)) \wedge ((\bar{x} \vee y) \vee (\bar{y} \wedge \bar{z}))) \wedge ((\bar{y} \wedge z) \wedge (z \wedge x) \vee (\bar{z} \wedge \bar{x}))$

$x=0 \quad y=0 \quad z=1$.

$((0 \vee 1) \wedge (1 \vee 0)) \wedge (1 \wedge (1 \vee 0)) =$

$1 \wedge 1 = 1$. -

4) 5 тёмных шариков из 7 можно выбрать C_5^7 способами. $C_5^7 = \frac{7!}{5! \cdot (7-5)!} = \frac{6 \cdot 7}{1 \cdot 2} = 21$ способ.

4 зелёных шариков из 9 можно выбрать

$C_4^9 = \frac{9!}{4!(9-4)!} = \frac{5 \cdot 6 \cdot 7 \cdot 8 \cdot 9}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5} = 126$ способов.

ОТРАСЛЕВАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ГАЗПРОМ

Использовать только эту сторону листа, обратная сторона не проверяется!

ШИФР 45986

всего способов выбрать 5 жёлтых и 4 зелёных шариков равен $C_5^4 \cdot C_9^4$ способов.

$21 \cdot 126 = 2646$ способов.


Ответ: 2646 способов +

5) а) Pascal ABC.

```
var x,y: longint;
Begin;
Readln(x);
Readln(y);
if (5y+2x<>51) then writeln('точка попадает в область') else writeln('точка не попадает в область');
end.
```

+

5)



$(5y + 2x \neq 51) \vee (A < x) \vee (A < 3y)$

Пусть $x = A$

$y = \frac{A}{3}$.

$\frac{5A}{3} + 2A \neq 51$

$\frac{11A}{3} \neq 51$

$A \neq 14$. - тогда ближайший целый $A = 13$ (т.к если $A = 15$, то будет уходить из обл. $x > 0, y > 0$).

Ответ: 13.

вот. ошибка.

ОТРАСЛЕВАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ГАЗПРОМ

Использовать только эту сторону листа, обратная сторона не проверяется!

ШИФР 45986.

б) x y z + * y z * x + - z z * x y - * +

Это выражение записано в постфиксной записи значит начиная читать с конца

((x * (y + z)) - ((y * z) + x)) + ((z * z) * (x - y))

Вот это выражение для удобства чтения. Т.к надо перевести в префиксное выражение его надо переписать.

$x = 22_{-3}$ $y = 1200_{-3}$ $z = 111_{-3}$ - перевёл в позиц. систему

$x = 22_3$ $y = 1200_3$ $z = 111_3$.

$x = 2_{10}$ $y = 45_{10}$ $z = 13_{10}$.

вычисляем.

$\overline{xyz}_{-3} = x(-3)^2 + y(-3)^1 + z(-3)^0$

((2 * (58)) - (593)) + (169 * (-34)) =

= -129 - 6253 = -6382_{10} = -110014_6

6382 | 6
630 | 1595 | 6
82 | 12 | 266 | 6
72 | 6 | 44 | 6
10 | 0 | 7 | 1
4 | 1

x y - z z * * x y z * + x y z + * - + - префиксное выражение.

Ответ: -110014_6.

2) Т.к функция F - имеет 4 очч, то нужно воспользоваться либо СДНФ, либо СКНС.

Возьмём СКНС, тогда выражение будет иметь вид. $(x \vee y) \wedge (x \vee \bar{z}) \wedge (y \vee \bar{z}) = 1$.

Остаётся определить где должны быть отрицания. В этом случае возникает противоречие во 2 строке. $x \vee y$ - должно быть равно 1. Значит есть 3 варианта когда $\bar{x}$, $\bar{y}$, $\bar{z}$ и $\bar{y}$.

1) $\bar{x}$ - получаем противоречие.

Если $z = 0$, то $F = 0$, если $z = 1$, то $F = 1$.
Значит выражение F зависит от z.
Пусть выражение будет выглядеть $\bar{z} \wedge (x \vee y) = 1$.
Опыт: $\bar{z} \wedge (x \vee y) = 1$

$x = 0, y = 0, z = 0$