ОТРАСЛЕВАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ГАЗПРОМ

Использовать только эту сторону листа, обратная сторона не проверяется!

ШИФР 4 4 1 7 3

Класс 11 Вариант 11 Дата Олимпиады 09.02.19

Площадка написания МГТУ им. Баумана

Задача	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Σ Цифрой	Σ Прописью	Подпись
Оценка	1	8	15	20	8	0	~~X~~	~~X~~	~~X~~		52	пятьдесят два балла	

№2 $(4-\sqrt{15})^x + (4+\sqrt{15})^x \le 62$ Лист 1 из 4


$(4-\sqrt{15})(4+\sqrt{15}) = 16-15 = 1 \Rightarrow 4-\sqrt{15} = \frac{1}{4+\sqrt{15}}$

$(4+\sqrt{15})^x + \frac{1}{(4+\sqrt{15})^x} \le 62.$

Замена: $(4+\sqrt{15})^x = t;\ t>0$

$t + \frac{1}{t} - 62 \le 0;\ \frac{1}{t}(t^2 - 62t + 1) \le 0$

$\frac{1}{t}(t - 31 - 8\sqrt{15})(t - 31 + 8\sqrt{15}) \le 0$



$t \in [8(4-\sqrt{15})-1;\ 8(4+\sqrt{15})-1]$

1. $(4+\sqrt{15})^x = 8(4-\sqrt{15})-1;\ (4-\sqrt{15})^{-x} = 8(4-\sqrt{15})-1$

$x = -\log_{(4-\sqrt{15})}(8(4-\sqrt{15})-1)$

2. $(4+\sqrt{15})^x = 8(4+\sqrt{15})-1,\ x = \log_{(4+\sqrt{15})}(8(4+\sqrt{15})-1)$

Ответ: $x \in [-\log_{(4-\sqrt{15})}(8(4-\sqrt{15})-1);\ \log_{(4+\sqrt{15})}(8(4+\sqrt{15})-1)]$

? 8 ?

ОТРАСЛЕВАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ГАЗПРОМ

Использовать только эту сторону листа, обратная сторона не проверяется!

ШИФР 4 4 1 7 3

№1. $x^4 - 4x^3 + 12x^2 - 24x + 24 = 0$ имеет 2 ур 4

(~~По теореме~~) многочлен $a_1x^n + a_2x^{n-1} + \dots + a_nx + c$ имеет целые корни, ~~кратные~~ ~~без~~ ~~ст~~ - делители $\frac{c}{a_1}$

=> возможные корни: $\pm1; \pm2; \pm3; \pm4; \pm6; \pm12; \pm24$

1: $1 - 4 + 12 - 24 + 24 \neq 0$ -1: $1 + 4 + 12 + 24 + 24 \neq 0$

2: $16 - 32 + 48 - 48 + 24 \neq 0$;
(при подстановке отрицательных чисел выражение всегда > 0)

3: $81 - 4 \cdot 27 + 12 \cdot 9 - 24 \cdot 3 + 24 = -27 + 12 \cdot 7 \neq 0$

4: $4^4 - 4^4 + 12 \cdot 16 - 6 \cdot 16 + 24 = 16 \cdot 6 + 24 \neq 0$

6: $6^4 - 4 \cdot 6^3 + 2 \cdot 6^3 - 24 \cdot 6 + 24 = 6^4 - 2 \cdot 6^3 - 4 \cdot 6^2 + 24 =$
$= 6^4 - 10 \cdot 6^2 + 24 = 6^2 \cdot 16 + 24 \neq 0$

12: $12^4 - 4 \cdot 12^3 + 12^3 - 2 \cdot 12^2 + 24 =$
$= 12^4 - 3 \cdot 12^3 - 2 \cdot 12^2 + 24 = 9 \cdot 12^3 - 2 \cdot 12^2 + 24 = 106 \cdot 12^2 + 24 \neq 0$

24: $24^4 - 4 \cdot 24^3 + 12 \cdot 24^2 - 24^2 + 24 = 20 \cdot 24^3 + 11 \cdot 24^2 + 24 \neq 0 =>$

=> Данное уравнение не имеет решений. (1)

№6.

$$\begin{cases} x^2 + xy + y^2 = 4 & (1) \\ x^2 + xz + z^2 = 9 & (2) \\ y^2 + yz + z^2 = 36 & (3) \end{cases}$$

$(x^2 + xy + y^2)(x^2 + xz + z^2) = y^2 + yz + z^2$

$\sqrt{4 + xy} \cdot 4 = x^3 + y^3$


$9\sqrt{9 + xz} < x^3 + z^3$

$36 \cdot \sqrt{36 + yz} < y^3 + z^3$

$2(x^2 + y^2 + z^2) + xy + yz + xz = 49$

(0)

№5.



Дано:
$S = 1600$ кв.м
$MA = GF = 20$ м
$MH = 15$ м
$GH = 10$ м

$P_{наим}$ – ?
BK – ? EK – ?

$P = 2AB + 2MH + 2GH + 2EF + 2GH + 2AM =$
$= 2(AB + 15 + 40 + EF + GH) =$
$= 2(AB + 55 + EF + GH)$

$S = AB(AM + GH + EF) - EF(MH + GH) + MH \cdot GH =$
$= AB(20 + EF + GH) + 35EF + 15GH + 150$
$= 16000$

$AB = \frac{16000 - 35EF - 15GH}{20 + EF + GH}$

$P = 2\left(\frac{16000 - 35EF - 15GH}{20 + EF + GH} + 20 + EF + GH + 35\right)$

Замена: $20 + EF + GH = x$

$2\left(\frac{16000 - 20EF - 15x - 300}{x} + x + 35\right) = P$


$2\left(\frac{16000 - 35x + 20GH - 700}{x} + x + 35\right) = P$

$2\left(\frac{900 + 20GH}{x} + x\right) = P.$

$P' = 2\left(-\frac{900 + 20GH}{x^2} + 1\right) = 2\left(\frac{x^2 - 900 + 20GH}{x^2}\right) =$

$= 2\frac{(x - \sqrt{900 + 20GH})(x + \sqrt{900 + 20GH})}{x^2}$

(8)



наим при $x = \sqrt{900 + 20GH}$

$20 + EF + GH = \sqrt{900 + 20GH}$;

$P = 4\sqrt{900 + 20GH} =$
$= BE \cdot 4 =$

$\Rightarrow$ BKEC – кв-т. $\Rightarrow$

$AB + 35 = EF + 20 + GH.$
$AB + 15 = EF + GH$

№ 4 Пусть $x_п$ – кол-во плотников в отряде, $x_б$ – кол-во бетонщиков, $x_к$ – кол-во каменщиков. x_1 – кол-во человек, владеющих только одной профессией, x_2 – кол-во человек, владеющих двумя профессиями.

$$\begin{cases} x_б = \frac{x_п}{2} \\ x_к = x_п \cdot n \\ 3 \le n \le 20 \\ n \in \mathbb{Z} \\ x_2 = x_п + 2 \\ x_б + x_к + x_п - x_2 = 32 \end{cases} \Leftrightarrow (2)$$

$$\frac{x_п}{2} + x_п + x_п \cdot n - x_п - 2 = 32$$

$$x_п\left(n + \frac{1}{2}\right) = 34$$

$$x_п(2n+1) = 68$$

$$x_п(2n+1) = 17 \cdot 4$$

$n \ge 3 \Rightarrow 2n \ge 6 \Rightarrow 2n+1 \ge 7 \Rightarrow$

$\Rightarrow x_п = 4;\ 2n+1 = 17 \quad (n = 8)$

$x_1 = 32 - x_2 = 32 - x_п - 2 = 30 - x_п = 26$

Ответ: 26 бетонщиков владеют только одной профессией. (20)

№ 3

$y = \sin^2 x$; $y^{(1)} = 2\sin x \cos x$; $y^{(2)} = -2\sin^2 x + 2\cos^2 x$

$y^{(3)} = -4\sin x \cos x - 4\sin x \cos x = -8\sin x \cos x$

$y^{(4)} = 8\sin^2 x - 8\cos^2 x$

$y^{(5)} = 16\sin x \cos x + 16\sin x \cos x = 32\sin x \cos x$

если n – нечётное число!

$y^{(n)} = (-1)^{\frac{n-1}{2}} \cdot 2^n \sin x \cos x$

$y^{(2019)} = -2^{2019} \cdot \sin x \cos x$ – верно!

Ответ: $y^{(2019)} = -2^{2019}\sin x \cos x$ (16)