$144 - (2ск)^2 = см - ск^2$

$120 = (2ск)^2 - ск^2 = 3ск^2$

$ск = \sqrt{40} = 2\sqrt{10}$

$сс_1 = 4\sqrt{10}$


$V_{призм} = S_{осн} \cdot h = 4\sqrt{10} \cdot 27 = 108\sqrt{10}$

Ответ: $108\sqrt{10}$? 1 10б

3. ~~ABCD~~

$\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{BC} = |AD| \cdot |BC| \cdot \sin\alpha = AD \cdot BC \cdot \sin 90°$

Пусть трапеция равнобедр



$AO^2 + OB^2 = AB^2$

$AO = \frac{101}{\sqrt{2}} = OB$

$CD^2 = 2CO^2$

$CO = 10\sqrt{2} = OD$

$\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{BC} = (AO + OD)(CO + OB) =$

$= \left(\frac{101}{\sqrt{2}} + 10\sqrt{2}\right)^2 = 101 \cdot$

$\sin 90° = 0$

$\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{BC} = 0$ 0б

Ответ: 0.

ГАЗПРОМ ОТРАСЛЕВАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ

1. Используйте только размеченные стороны листов.
2. Заполните номер варианта и номер страницы в поле внизу.

Математика

Площадка написания
Уфимский государственный нефтяной технический университет

Шифр 86327 Класс 11

Вариант 42 Дата 19.02.2022


Заполняется проверяющим строго по образцу. Образец заполнения: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				9	1	5	1	0	


Оценка цифрами: 34 Оценка прописью: Тридцать четыре Подпись: Хайбуллин Р. Я.

4. Каждый может пойти по 6 дорогам, значит, всего существует $6 \cdot 6 = 36$ вариантов расположения геологов через час после начала путешествия.

Если геологи пойдут по соседним дорогам, то расстояние между ними будет = 4 (таких случаев 5)



Если геологи пойдут по дорогам, ~~которые~~ между которыми 120°, то расстояние между ними будет $= 2\sqrt{16-4} = 2\sqrt{12} > 6$.



Если геологи пойдут по противоположным направлениям, то $S = 8$, если в одном направлении, то $S = 0$ (таких случаев 6).

Значит, расстояние не менее 6 км будет в ~~36 случаях~~, ~~36-6-5=25~~ $36 - 6 - 5 = 25$ случаях.


$36 - 6 = 18$

Вероятность $= \frac{25}{36}$

Ответ: $\frac{25}{36}$.

+ 5

5.



Пусть x – расстояние от 1 до 2,
y – от 2 до 3,
z – от 1 до 3, тогда

Составим систему:

$$\begin{cases} x+y=2z \\ z+y=a+x \\ x+z=75 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 75-z-2z=-y \\ z+y=a+75-z \\ x=75-z \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} y=3z-75 \\ 2z+3z-75=a+75 \\ x=75-z \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y=3z-75 \\ z=30+\frac{a}{5} \\ x=75-z \end{cases}$$

при этом $\begin{cases} z<x+y \\ x<z+y \\ y<z+x \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} z<2z \\ x<a+x \\ y<75 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} z>1 \\ a>0 \\ y<75 \end{cases}$

$$y=3z-75=3\left(30+\frac{a}{5}\right)-75=90+\frac{3a}{5}-75=15+\frac{3a}{5}$$

$$15+\frac{3a}{5}<75$$

$$\frac{3a}{5}<60$$

$a<150$, тогда $a \in (0;150)$.

при $a=15$:

$$z=30+\frac{a}{5}=30+3=33,$$

$$x=75-z=75-33=42,$$

$$y=2z-x=66-42=24$$

Ответ: $a \in (0;150)$; 42; 33; 24.

150

1. $x^6 - 2022x^2 = \sqrt{2021}$

$x^{12} - 4044x^8 + (2022)^2 x^4 = 2021$

Пусть $x^4 = t$, тогда

$t^3 - 4044t^2 + (2022)^2 t = 2021$

$t(t^2 - 4044t + 2022^2) = 2021$

$\frac{2021}{t} = t^2 - 4044t + 4088484$

t положительное, значит


$t^2 - 4044t + 4088484 > 0$

$t^2 + 4088484 > 4044t$

Ответ: решений нет.

6. Дано: сфера, правильная треугольная призма $ABCA_1B_1C_1$, которая вписана в сферу, C_1D – диаметр, $CK = KC_1$, $DK = 2\sqrt{6}$, $DA = 6$.

Н-ти: $V_{ABCA_1B_1C_1}$




Решение:

$AO = OD = 6 = AD$


$AH = \sqrt{36 - 9} = \sqrt{27}$


$AB = \sqrt{4 \cdot 27} = 6\sqrt{3}$



$S_{ABC} = \frac{1}{2} \sin 60 \cdot (6\sqrt{3})^2 =$

$= \frac{1}{4} \cdot 36 \cdot 3 = 9 \cdot 3 = 27$





$C_1D^2 = CK_1^2 + CD^2$

$144 = CD^2 + CB_1^2$

$KD^2 = CD^2 + CK^2$

$72 = CD^2 + CK^2$

$CD^2 = 144 - CC_1^2 = 72 - CK^2$