$= \frac{1}{2020 \cdot 1} \cdot \left(\frac{1}{2021 - k} \right)$

(не трудно догадаться, что это сумма $\frac{1}{n} = \frac{1}{n} \cdot \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n} \cdot \frac{1}{n+2}$)

Ч.Т.Д.

Тогда:


$S_{2021} = x_0 + x_1 + \dots + x_{2020} = \frac{1}{2021} + \frac{1}{2020} \cdot \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{2}$

$= 2 \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$

10

Ответ: 1

№5.



$$\begin{cases} AB + BC = 3AC \\ AB + AC = BC + a \\ AB + BC = 60 \\ BC + AC > AB \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} AC = 20 \\ AB = 60 - BC \\ 30 - AC < BC + a \\ 20 + BC > AB \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} AC = 20 \\ AB < 60 - BC \\ BC = 40 - \frac{a}{2} \\ AB = 20 + \frac{a}{2} \end{cases}$$

Соответственно

Треугольник по признаку прямоугольный

тогда, $AC = \sqrt{36-24} = 2\sqrt{3}$

$AO = 3$.

Рисунок?? Без него понять решение невозможно!

Проведем OO_1, где O_1 – центр описанной окружности ABC

Очевидно что $OO_1 \perp ABC$.

$AO_1 = \frac{2}{3}\sqrt{12-3} = 2$ (по теореме Пифагора, на самом первом чертеже высота – высота)

$OO_1 = \sqrt{AO^2 - AO_1^2} = \sqrt{9-4} = \sqrt{5}$

$h = 2OO_1 = 2\sqrt{5}$

$V = S_{осн} h = 2\sqrt{5} \cdot (2\sqrt{3})^2 \cdot \sin 60° =$

(8) Есть верное мысли, верно найдена высота! Без рисунка сложно сказать, где допущена ошибка!

$= 12 \cdot 2\sqrt{5} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 12\sqrt{15}$

Ответ: $12\sqrt{15}$

ГАЗПРОМ ОТРАСЛЕВАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ

1. Используйте только размеченные стороны листов.
2. Заполните номер варианта и номер страницы в поле внизу.

Математика

Площадка написания: Ульяновский государственный технический университет

Шифр 99694 Класс 11

Вариант 11 Дата 19.02.2022

Заполняется проверяющим строго по образцу. Образец заполнения: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0 5	1 0	1 2		0 0	0 8				

Оценка цифрами | Оценка прописью: тридцать пять | Подпись

№ 2.

$$x^9 - 2021x^3 - \sqrt{2022} = 0$$

Пусть $x^3 = t$:

$$t^3 - 2021t - \sqrt{2022} = 0$$

$$t^3 - 2022t + t - \sqrt{2022} = 0$$

$$t(t^2 - 2022) + t - \sqrt{2022} = 0$$

$$t(t - \sqrt{2022})(t + \sqrt{2022}) + t - \sqrt{2022} = 0$$

$$(t - \sqrt{2022})(t^2 + \sqrt{2022}t + 1) = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} t = \sqrt{2022} \\ D = 2022 - 4 = 2018 \\ t^2 + \sqrt{2022}t + 1 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} t - \sqrt{2022} = 0 \\ t^2 - \sqrt{2022}t + 1 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} t = \sqrt{2022} \\ t = \frac{-\sqrt{2022} \pm \sqrt{2018}}{2} \end{cases}$$

$$\begin{cases} AC = 20 \\ BC = 40 - \frac{a}{2} \\ AB = 20 + \frac{a}{2} \\ 20 + 40 - \frac{a}{2} > 20 + \frac{a}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a > 20 \\ BC = 40 - \frac{a}{2} \\ AB = 20 + \frac{a}{2} \\ a < 40 \end{cases}$$

При $a = 30$

$AC = 20$

$BC = 25$

$AB = 35$

6

Ответ: $a < 40$? 20; 25; 35?

$N=3$

$$f\left(\frac{4+1\cdot 2}{3}\right) = \frac{12}{3} = 4 = f(2)$$

$$f\left(\frac{1+4\cdot 2}{3}\right) = f(3) = \frac{5+4}{5} > 3$$

$$f(4) > 0\left(\frac{10+2}{3}\right) > \frac{f(10)+2f(1)}{3} > 2$$

$f(10) > -4$

$$f(3) = f\left(\frac{5+2\cdot 2}{3}\right)$$

$$3 = \frac{f(5)+2\cdot 4}{3}$$

$$g = 8 + f(5)$$

$$f(5) = 1$$

$$f(5) = f\left(\frac{5+4}{2}\right)$$

$$1 = \frac{f(11)+2f(2)}{3}$$

$$f(11) = -5$$

$$f(11) = f\left(\frac{27+6}{3}\right)$$

$$-5 = \frac{f(27)+2f(3)}{3}$$

$$f(27) = -19$$

$$f(27) = f\left(\frac{77+4}{3}\right) \Rightarrow f(77) = -71$$

ГАЗПРОМ ОТРАСЛЕВАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ

1. Используйте только размеченные стороны листов.
2. Заполните номер варианта и номер страницы в поле внизу.

Математика

Площадка написания: Ульяновский государственный технический университет

Шифр 99694 Класс 11

Вариант 11 Дата 19.02.2022

Вернемся к замене

$$\begin{cases} x = \sqrt[6]{2022} \\ x = \sqrt[3]{\frac{\sqrt{2022} \pm \sqrt{2018}}{2}} \end{cases}$$

5

О.-в.т.: $\sqrt[6]{2022}$; $\sqrt[3]{\frac{\sqrt{2022} \pm \sqrt{2018}}{2}}$

№2.

Индукция. Каждый k элемент

При $k>0$ равен $\frac{1}{2022-k} \cdot \frac{1}{2021-k}$

База. $k=1$.

$x_1 = \frac{1}{2020} \cdot \frac{1}{2021}$

Переход: Если верно для k, то и для $k+1$

Док-во:

$x_{k+1} = \frac{1}{2020-k} \cdot$ (по методу индукции это равно) $\left(x_0 + x_1 + \dots + x_k \right) =$

$= \frac{1}{2020-k} \cdot \left(\frac{1}{2021} + \frac{1}{2021 \cdot 2020} + \dots \right) =$

ГАЗПРОМ ОТРАСЛЕВАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ

1. Используйте только размеченные стороны листов.
2. Заполните номер варианта и номер страницы в поле внизу.

Математика

Площадка написания: Ульяновский государственный технический университет

Шифр 99694 Класс 11

Вариант 11 Дата 19.02.2022

$f(77) = f\left(\frac{227+2\cdot 3}{3}\right)$

$f(227) = -227$?

$f(227) = f\left(\frac{675+6}{3}\right)$

$f(227) = 221 = \frac{f(675)+2\cdot f(3)}{3}$

$-669 = f(675)$

$f(675) = f\left(\frac{2021+2\cdot f(2)}{3}\right)$

$f(2021) = -2015$ 12

Ответ: -2015

№ 6.

Проведем сечение плоскостью ABO и содержащее точку O

Рассмотрим треугольник ACB. Т.О (центр описанной окружности) лежит на сечении CD, значит